

OENO:	31142
Protokoll (OENO megnevezés):	Mayer felvétel
Indikáció:	Elsősorban középfül megítélésére, a középfül üregrendszeréről ad tájékoztatást.
Blende határok:	
Anatómiai képletek:	sziklacsont, mastoidalis sejtek.
Képméret:	13x18 cm
FFT:	60 cm
Centrális sugár:	cranio-caudalisan (fejtől-lábfelé) 45 fokban halad a vizsgálandó oldali processus mastoideusra.
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg hanyatt fekszik, fejét 45 fokban a vizsgálandó oldal felé fordítja, állát kissé lehúzza. Fülkagylóját előrehajlítva leragasztjuk. A kazetta közepe a fülnyílás alatt legyen. A kazetta felső széle két harántujjal az orbita fölött, mellső széle egy ujjal az orbita előtt legyen. A mediansagittalis sík 45 fokot zár be a kazettával. A horizontális sík merőleges a kazettára. Légzésszünet.
Felvételi követelmény:	A fülkagyló ne vetüljön rá a mastoid sejtekre. A temporomandibularis ízület a MAE előtt látszódjon. Blendézés jól látható legyen. A felvétel közepén a mastoidalis sejtek látszódjanak. Mindkét oldalról készül felvétel összehasonlítás céljából.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.